



**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj: MSK 77789/2015  
Sp. zn.: ŽPZ/15594/2015/Pta  
209.1 V50  
Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek  
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství  
Telefon: 595 622 777  
Fax: 595 622 396  
E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz  
Datum: 2.9.2015

## Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci 2. změny integrovaného povolení pro zařízení „Provoz vodního hospodářství Kopřivnice“

### Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) rozhodl, že integrované povolení čj. MSK 173655/2011 ze dne 25.1.2012, ve znění změny čj. MSK 31932/2014 ze dne 11.7.2014 (dále „integrované povolení“), vydané pro zařízení „**Provoz vodního hospodářství Kopřivnice**“, které je provozováno právnickou osobou **EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.** se sídlem Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČ 64573877 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále též „provozovatel zařízení“], se v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci mění takto:

(1)

**V části I, písm. a)** výrokové části integrovaného povolení, stávající text v závorce „(dále „DEES“)“ **se nahrazuje** textem „(dále „DEES“, identifikační číslo CZT 00057)“.

(2)

**V části II., kapitole 1.** výrokové části integrovaného povolení, v bodu 1.2. se stávající text „Povolení k vypouštění odpadních vod se vydává na dobu **do 29.2.2016.**“ **nahrazuje** textem „Povolení k vypouštění odpadních vod se vydává na dobu **do 29.2.2020.**“.

(3)

**V části III.** výrokové části integrovaného povolení, kapitola A. **nově zní:**



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu



**A. Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:****1) Ukládá plnění**

Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečištění ovzduší, provoz vodního hospodářství Kopřivnice – čistírna odpadních vod, **č. 77789/15/I**

**2) Uděluje souhlas s provozním řádem**

Provozní řád pro Deemulgační stanici s následnou neutralizací ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o opadech“), **č. 77789/15/II**

**3) Schvaluje**

- a) Plán opatření pro případ havarijního úniku látek závadných vodám pro pracoviště vodního hospodářství Kopřivnice, **č. 77789/15/III**
- b) EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. – Základní zpráva, **č. 77789/15/IV**

**Odůvodnění**

Krajský úřad obdržel od provozovatele zařízení, v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, ohlášení plánované změny v provozu zařízení „Provoz vodního hospodářství Kopřivnice“, jehož předmětem bylo schválení základní zprávy, prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod (beze změny ostatních parametrů) a aktualizace provozních dokumentů (především provozní řád pro deemulgační stanici s následnou neutralizací z hlediska odpadového hospodářství – dále jen „PŘ DEES“, provozní řád ČOV z hlediska ochrany ovzduší a plán opatření pro případ úniku látek závadných vodám). Tyto dokumenty byly aktualizovány v souvislosti se změnou vlastníka, v PŘ DEES byla upřesněna specifikace přijímaných odpadních vod dovážených od externích subjektů. Součástí podání, mimo uvedených dokumentů, bylo dále závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, zn. KHSMS 17112/2015/NJ/HP ze dne 13.5.2015 k PŘ DEES, které bylo zcela bez připomínek.

V rámci výše uvedeného podání byly předloženy rovněž další dokumenty, týkající se ČOV a úpravny užitkové vody Lubina. Vzhledem k tomu, že jejich schválení se v rámci integrovaného povolení nenahrazuje, nebyly tyto dokumenty dále posuzovány a byly provozovateli zařízení předány spolu s tímto rozhodnutím.

Z předložených podkladů vyplývá, že v rámci tohoto správního řízení dochází pouze k aktualizaci provozních dokumentů a upřesnění textu (úpravu platnosti) některých částí a podmínek integrovaného povolení, bez dopadu na jejich věcný význam. Nedochozí však k faktické změně v užívání, způsobu provozu, nebo rozsahu zařízení, a proto se vliv zařízení na lidské zdraví, nebo životní prostředí v důsledku vydané změny integrovaného povolení nezmění. Proto krajský úřad po posouzení předložených podkladů a z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že se v daném případě nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci.

V návaznosti na výše uvedené zahájil krajský úřad dopisem čj. MSK 77789/2015 ze dne 18.6.2015, v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci řízení ve věci 2. změny integrovaného povolení pro výše vedené zařízení. Tímto dopisem krajský úřad současně požádal Povodí Odry, s.p., v souladu s § 8 odst. 2 správního řádu, o vzájemnou spolupráci a o zaslání vyjádření k předloženému havarijnímu plánu a prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod, uvedeného v bodu 1.2. výrokové části integrovaného povolení.

Vzhledem k tomu, že provozovatel zařízení je v daném případě odlišný od jeho vlastníků, stanovil krajský úřad v rámci tohoto správního řízení okruh účastníků řízení takto: účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, ve vazbě na § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci je společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. (viz výše). Účastníkem řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, ve vazbě na § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci je společnost TATRA TRUCKS a.s. se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, IČ 01482840.

Vyjádření Povodí Odry, s.p., zn. 08612/9233/54.5/2015 obdržel krajský úřad dne 3.7.2015 a připomínky z tohoto vyjádření jsou řešeny dále v odůvodnění.

Dopisem čj. MSK 108184/2015 ze dne 27.8.2015 dal krajský úřad účastníkům řízení, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci změny integrovaného povolení pro výše uvedené zařízení. Dané možnosti nebylo do dne vydání rozhodnutí ze strany účastníků řízení využito.

Výrokem (1) tohoto rozhodnutí bylo v rámci této změny integrovaného povolení v popisu zařízení pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností v souladu s § 78 odst. 2 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přiřazeno identifikační číslo CZT00057 technologické jednotce, které byl vydáním integrovaného povolení nahrazen souhlas k jejímu provozování podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Jak je uvedeno ve výroku (2) tohoto rozhodnutí, v návaznosti na žádost provozovatele zařízení o prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod, byla jeho platnost prodloužena o 4 roky od stávajícího termínu, a to v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na skutečnost, že současné povolení je platné do 29.2.2016, byla platnost tohoto povolení prodloužena o 4 roky od tohoto termínu. Stanovená množství a emisní limity vypouštěných odpadních vod přitom zůstávají beze změny. S uvedeným prodloužením souhlasilo ve svém vyjádření rovněž Povodí Odry, s.p., za podmínky, že veškeré splaškové odpadní vody jsou nadále odváděny na městskou ČOV Kopřivnice. K tomu krajský úřad uvádí, že k odvodu splaškových vod na ČOV, která je součástí tohoto integrovaného povolení nedochází a je tak zachován stav, požadovaný Povodím Odry, s.p.

Jak je uvedeno ve výroku (3) tohoto rozhodnutí, byly v rámci této změny integrovaného povolení schváleny následující dokumenty:

- Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší, provoz vodního hospodářství Kopřivnice – čistírna odpadních vod, kde byly pouze aktualizovány identifikační údaje vlastníka daného zařízení.
- Provozní řád pro Deemulgační stanici s následnou neutralizací, kde mimo aktualizace identifikačních údajů vlastníka zařízení došlo rovněž k upřesnění specifikace přijímaných odpadních vod dovážených k likvidaci na deemulgační stanici cisternami od externích subjektů.
- Plán opatření pro případ havarijního úniku látek závadných vodám – rovněž v tomto dokumentu byly aktualizovány údaje o vlastníku zařízení, kontaktní údaje a v souladu s vyjádřením Povodí Odry, s.p. byly upraveny údaje o správcovství vodních toků.
- Základní zpráva, předložená a zpracovaná v souladu s § 4a zákona o integrované prevenci a v souladu s přechodným ustanovením v bodu 4 čl. II zákona č. 69/2013 Sb. (novela zákona o integrované prevenci). Základní zpráva je zpracována v náležitostech dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Integrované povolení bylo změněno v částech, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn. Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno

v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.

Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci, provedeného a popsaného v řízení o vydání integrovaného povolení, neboť nedochází ke změně v technologii zařízení, nebo způsobu jejího provozování.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěno z podmětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat k ministerstvu životního prostředí podáním, učiněným u zdejšího krajského úřadu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu. Včas podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

„otisk úředního razítka“

Ing. Marek Brušík  
vedoucí oddělení  
ochrany ovzduší a integrované prevence

## Rozdělovník

### Účastníci řízení:

- EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 – Vršovice  
kontaktní adresa: Tovární 1553, 535 01 Přelouč [zaslány dokumenty, uvedené ve výroku (3)]
- TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice

### Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana Mgr. Daniel Havlík, zde
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
- Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
- Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice [zaslán dokument, uvedený ve výroku (3) pod č. 77789/15/III]
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava [zaslán dokument, uvedený ve výroku (3) pod č. 77789/15/I]
- Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. Legií 5, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10